


**SCAMBIATORI DI CALORE TIPO ARIA-OLIO**  
**HEAT EXCHANGER AIR-OIL VERSION**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GRUPPO DI VENTILAZIONE**  
**TECHNICAL FEATURES**

Tipologia Type	Frequenza Frequency Hz	Tensione Voltage V	Giri/min RPM N.°	Potenza Power kW	Ø ventola Ø FAN (mm)	dB (A)	Q air (m³/h)	Cap. (lt)	Peso Weight (kg)	IP
12	DC	12	2248	0.151	385	77	2950	2.6	20	68
24	DC	24	2248	0.151	385	77	3101	2.6	20	68


Portata olio consigliata da 80 a 180 (lt/min)  
 Suggested oil flow from 80 to 180 (lt/min)




**COEFFICIENTE DI CORREZIONE**  
**CORRECTION FACTOR**

CST	10	15	20	32	40	50	60	80	100	200
F	0.51	0.66	0.76	1	1.22	1.4	1.6	1.9	2.1	3.4

**DIAGRAMMA DI RENDIMENTO**  
**PERFORMANCE DIAGRAM**



**DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (32 cst)**  
**PRESSURE DROP DIAGRAM (32 cst)**



Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative  
 Over-all dimensions and technical characteristic are not binding